

	ICR Polska	Data wydania: 12.05.2026 Edition date:
	PROGRAM OCENY ZGODNOŚCI CONFORMITY ASSESSMENT PROGRAM	Wydanie nr: 1 Edition No.:
		Strona: 1 / 20 Page:

PC-P-07-08

PROGRAM OCENY ZGODNOŚCI W OBSZARZE ROZPORZĄDZENIA (UE) 2023/1230 (MR) W ZAKRESIE MASZYN

**CONFORMITY ASSESSMENT PROGRAMME UNDER
MACHINERY REGULATION (EU) 2023/1230**

PC-P-07-08

	ICR Polska		Data wydania: Edition date:	12.05.2026
	PROGRAM OCENY ZGODNOŚCI CONFORMITY ASSESSMENT PROGRAM		Wydanie nr: Edition No.:	1
			Strona: Page:	2 / 20

PC-P-07-08

Polski	English
--------	---------

1. Informacje ogólne

ICR Polska Sp. z o.o. jest jednostką notyfikowaną nr 2703 oraz posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 197;

Program określa zasady oceny zgodności zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2023/1230 (MR) w zakresie Modułu B (Badanie typu UE) dla produktów objętych zakresem stosowania rozporządzenia;

Jednostka Notyfikowana nr 2703 posiada uprawnienia do czynności certyfikacyjnych w ramach Badania typu UE dla produktów wskazanych w załączniku do niniejszego programu;

2. Dokumenty normatywne związane z programem

PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 – Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.

PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 – Ocena zgodności -- Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów.

PN-ISO/IEC 17007:2012 – Ocena zgodności -- Wytyczne dotyczące redagowania dokumentów normatywnych właściwych do stosowania w ocenie zgodności.

PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących;

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/1230 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie maszyn oraz uchylające dyrektywę 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Rady 73/361/EWG.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące

1. General information

ICR Polska Sp. z o.o. is Notified Body No. 2703 and holds accreditation No. AC 197 issued by the Polish Centre for Accreditation;

This programme sets out the rules for conformity assessment under Regulation (EU) 2023/1230 (MR), covering Module B (EU type-examination) for products falling within the scope of the Regulation;

Notified Body No. 2703 is authorised to carry out EU type-examination certification activities for the products listed in the annex to this programme;

2. Normative documents related to the programme

PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 – Conformity assessment — Requirements for bodies certifying products, processes and services.

PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 – Conformity assessment — Fundamentals of product certification and guidelines for product certification schemes.

PN-ISO/IEC 17007:2012 – Conformity assessment — Guidance for drafting normative documents suitable for use for conformity assessment.

PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – General requirements for the competence of testing and calibration laboratories;

REGULATION (EU) 2023/1230 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2023 on machinery and repealing Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 73/361/EEC.

REGULATION (EC) No 765/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market

	ICR Polska		Data wydania: Edition date:	12.05.2026
	PROGRAM OCENY ZGODNOŚCI CONFORMITY ASSESSMENT PROGRAM		Wydanie nr: Edition No.:	1
			Strona: Page:	3 / 20

PC-P-07-08

Polski	English
się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93. DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG. USTAWA z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1854 z późn. zm.).	surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93. DECISION No 768/2008/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008 on a common framework for the marketing of products, and repealing Council Decision 93/465/EEC. ACT of 13 April 2016 on conformity assessment systems and market surveillance (consolidated text: Journal of Laws of 2022, item 1854, as amended).
3. Przebieg i wymagania dotyczące procesu certyfikacji	3. Certification process and requirements
3.1 Wnioskowanie o certyfikację wyrobu	3.1 Application for product certification
Wnioskodawca ubiegający się o certyfikację typu UE (Moduł B) wypełnia formularz wniosku F-P-07-02 pt. „Wniosek o przeprowadzenie obowiązkowej oceny”; Formularz jest ogólnodostępny na stronie internetowej www.icrpolska.com lub może zostać przesłany drogą elektroniczną na życzenie Wnioskodawcy; Wypełniony wniosek musi zostać podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy; Do wniosku należy dołączyć kompletną dokumentację techniczną sporządzoną zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku IV oraz Załączniku VII pkt 3 Rozporządzenia (UE) 2023/1230 (MR); Wnioski wraz z kompletem załączników przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną. Uwaga: Jednostka Notyfikowana nr 2703 dopuszcza możliwość przeprowadzenia procesu oceny zgodności w języku polskim i/lub angielskim;	An Applicant seeking EU type-examination certification (Module B) completes application form F-P-07-02, entitled “Application for mandatory conformity assessment”; The form is publicly available at www.icrpolska.com or may be sent electronically at the Applicant’s request; The completed application must be signed by a person authorised to represent the company; The application must be accompanied by complete technical documentation drawn up in accordance with Annex IV and Annex VII, point 3, to Regulation (EU) 2023/1230 (MR); Applications and all accompanying documents are accepted exclusively in electronic form. Note: Notified Body No. 2703 permits the conformity assessment process to be conducted in Polish and/or English;

	ICR Polska		Data wydania: 12.05.2026
	PROGRAM OCENY ZGODNOŚCI CONFORMITY ASSESSMENT PROGRAM		Wydanie nr: 1
			Strona: 4 / 20 Page:

PC-P-07-08

Polski	English
--------	---------

3.2 Przegląd wniosku

Pracownik ICR Polska posiadający stosowne uprawnienia przeprowadza szczegółowy przegląd wniosku (F-P-07-03) pod względem formalnym i merytorycznym w odniesieniu do zakresu certyfikacji, o który ubiega się Wnioskodawca;

Przegląd obejmuje weryfikację kompletności dokumentacji oraz możliwości technicznych i kompetencyjnych Jednostki do przeprowadzenia procesu;

W wyniku pozytywnego przeglądu przygotowana jest formalna oferta cenowa. W przypadku odrzucenia wniosku, Wnioskodawca jest informowany pisemnie drogą elektroniczną o powodach odmowy podjęcia działań związanych z oceną zgodności.

Uwaga: za potencjalne przyczyny odrzucenia wniosku, uznaje się:

Brak kompetencji lub zakresu akredytacji

Wyrób wykracza poza zakres akredytacji AC 197 lub zakres notyfikacji JN 2703. Brak dostępności personelu o odpowiednich uprawnieniach technicznych.

Zagrożenie bezstronności

Stwierdzenie konfliktu interesów, np. udział JN lub jej personelu w projektowaniu, produkcji lub doradztwie dotyczącym wnioskowanego wyrobu.

Braki formalne i błędy we wniosku

Złożenie niekompletnego formularza F-P-07-02, brak podpisów osób upoważnionych do reprezentacji lub niejasne określenie zakresu certyfikacji.

Naruszenie wymogów Rozporządzenia 2023/1230 (MR)

Stwierdzenie złożenia wniosku o badanie typu UE w innej jednostce notyfikowanej dla tego samego typu (naruszenie Załącznika VII pkt 3 MR).

3.2 Application review

An appropriately authorised ICR Polska employee carries out a detailed review of the application (F-P-07-03), covering its formal and technical aspects in relation to the certification scope sought by the Applicant;

The review includes verification of the completeness of the documentation and of the Body's technical capabilities and competence to conduct the process;

Following a positive review, a formal quotation is prepared. If the application is rejected, the Applicant is informed in writing by electronic means of the reasons for refusing to undertake conformity assessment activities.

Note: Potential grounds for rejecting an application include:

Lack of competence or accreditation scope

The product falls outside accreditation scope AC 197 or the notification scope of NB 2703. Personnel with the required technical authorisations are unavailable.

Threat to impartiality

A conflict of interest is identified, for example, involvement of the NB or its personnel in the design, manufacture or provision of consultancy concerning the product covered by the application.

Formal deficiencies and errors in the application

Submission of an incomplete form F-P-07-02, missing signatures of persons authorised to represent the company, or an unclear definition of the certification scope.

Breach of the requirements of Regulation (EU) 2023/1230 (MR)

An EU type-examination application for the same type has been submitted to another notified body (in breach of Annex VII, point 3, MR).

	ICR Polska		Data wydania: Edition date:	12.05.2026
	PROGRAM OCENY ZGODNOŚCI CONFORMITY ASSESSMENT PROGRAM		Wydanie nr: Edition No.:	1
			Strona: Page:	5 / 20

PC-P-07-08

Polski	English
Brak niezbędnej dokumentacji technicznej	Missing required technical documentation
Niedostarczenie przez Wnioskodawcę dokumentacji zgodnej z Załącznikiem VII MR, uniemożliwiającej przeprowadzenie oceny merytorycznej.	The Applicant fails to provide documentation complying with Annex VII MR, preventing a technical assessment from being carried out.
Ograniczenia techniczne i organizacyjne	Technical and organisational limitations
Brak możliwości przeprowadzenia specyficznych badań/testów wymaganych dla danego typu maszyny przez JN lub współpracujące laboratoria.	The NB or cooperating laboratories are unable to perform the specific examinations or tests required for the machinery type concerned.
Powody administracyjne i finansowe	Administrative and financial reasons
Brak akceptacji formalnej oferty JN w wyznaczonym terminie lub zaległości płatnicze Wnioskodawcy wobec Jednostki.	Failure to accept the NB's formal quotation within the specified period, or outstanding payments owed by the Applicant to the Body.
3.3 Oferta i podpisanie prawnie wiążącej umowy	3.3 Quotation and signing of a legally binding agreement
Na podstawie pozytywnego wyniku przeglądu wniosku, ICR Polska przygotowuje i przesyła Wnioskodawcy formalną ofertę (F-P-07-06) określającą zakres prac, koszty oraz przewidywany harmonogram procesu certyfikacji;	Following a positive application review, ICR Polska prepares and sends the Applicant a formal quotation (F-P-07-06) specifying the scope of work, costs and anticipated schedule of the certification process;
Akceptacja oferty przez Wnioskodawcę stanowi podstawę do przygotowania i podpisania prawnie wiążącej umowy (F-P-07-07 – dostępna na www.icrpolska.com) o przeprowadzenie procesu oceny zgodności;	The Applicant's acceptance of the quotation provides the basis for preparing and signing a legally binding agreement (F-P-07-07, available at www.icrpolska.com) for conducting the conformity assessment process;
Umowa określa prawa i obowiązki obu stron oraz warunki finansowe. Podpisanie umowy przez obie strony jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia merytorycznego etapu oceny wyrobu;	The agreement defines the rights and obligations of both parties and the financial terms. Signing by both parties is a prerequisite for starting the technical stage of product assessment;
3.4 Ocena wyrobu	3.4 Product assessment
Ocena realizowana jest na podstawie planu działań (formularz F-P-07-08), opracowanego przez upoważnionego pracownika oraz zatwierdzonego przez Dyrektora Jednostki;	The assessment is carried out on the basis of an action plan (form F-P-07-08), prepared by an authorised employee and approved by the Director of the Body;
Działania obejmują przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań zgodnie z właściwymi normami kryterialnymi (przywołanymi w złożonym wniosku) oraz szczegółową ocenę zgodności dokumentacji	Activities include the necessary measurements and tests in accordance with the applicable assessment standards cited in the application, and a detailed assessment of the technical and

	ICR Polska		Data wydania: 12.05.2026
	PROGRAM OCENY ZGODNOŚCI CONFORMITY ASSESSMENT PROGRAM		Wydanie nr: 1
			Strona: 6 / 20

PC-P-07-08

Polski	English
--------	---------

techniczno-konstrukcyjnej z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/1230;

design documentation against the requirements of Regulation (EU) 2023/1230;

Badania i pomiary są realizowane przez akredytowane laboratorium ICR (nr akredytacji KT 652) i/lub w ramach nieakredytowanych metod badawczych objętych nadzorem Jednostki Notyfikowanej 2703 (zgodnie z podstawą prawną tj. Załącznik VII pkt 4.2 Rozporządzenia (UE) 2023/1230), który nakłada na jednostkę notyfikowaną obowiązek przeprowadzenia odpowiednich badań i testów w celu sprawdzenia spełnienia przez produkt zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa;

Tests and measurements are performed by the accredited ICR laboratory (accreditation No. KT 652) and/or using non-accredited test methods under the supervision of Notified Body No. 2703, pursuant to Annex VII, point 4.2, to Regulation (EU) 2023/1230, which requires the notified body to carry out appropriate examinations and tests to verify that the product meets the essential health and safety requirements;

3.4.1 Zasady realizacji badań i pomiarów

3.4.1 Rules for carrying out tests and measurements

Wszystkie czynności badawcze i pomiarowe wymienione w niniejszym programie są realizowane pod bezwzględnym nadzorem Jednostki Notyfikowanej nr 2703. Personel przeprowadzający badania to wyłącznie wykwalifikowani i upoważnieni eksperci posiadający udokumentowane kompetencje w obszarze oceny ryzyka maszynowego, systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem oraz specyficznych norm typu C.

All testing and measurement activities specified in this programme are performed under the full supervision of Notified Body No. 2703. Testing personnel consist exclusively of qualified and authorised experts with documented competence in machinery risk assessment, safety-related control systems and the relevant type-C standards.

Miejsca realizacji badań technicznych próbek wyrobów są ściśle uzależnione od specyfikacji, gabarytów oraz uwarunkowań instalacyjnych danej maszyny. Poniżej zdefiniowano dwa podstawowe modele logistyczne:

The locations at which product samples undergo technical testing depend on the specifications, dimensions and installation requirements of the machinery concerned. Two principal logistical arrangements are defined below:

- Badania w warunkach laboratoryjnych (Laboratorium ICR, nr akredytacji KT 652 – Korea Płd.): Dotyczą maszyn przenośnych, komponentów bezpieczeństwa oraz systemów logicznych i urządzeń ochronnych, które mogą zostać przetransportowane bez wpływu na ich charakterystykę pracy. Urządzenia te są dostarczane bezpośrednio do laboratorium, gdzie badania odbywają się przy użyciu stacjonarnych, stanowisk pomiarowych (np. komory akustyczne, luksometry, stanowiska kalibracji optycznej);

- Laboratory testing (ICR Laboratory, accreditation No. KT 652, South Korea): This applies to portable machinery, safety components, logic systems and protective devices that can be transported without affecting their operating characteristics. These devices are delivered directly to the laboratory, where tests are carried out using fixed measuring facilities, such as acoustic chambers, lux meters and optical calibration benches;

Badania na miejscu u Wnioskodawcy / Producenta:

On-site testing at the Applicant's / Manufacturer's premises:

	ICR Polska		Data wydania: 12.05.2026
	PROGRAM OCENY ZGODNOŚCI CONFORMITY ASSESSMENT PROGRAM		Wydanie nr: 1
			Edition No.: 1
			Strona: 7 / 20
			Page:

PC-P-07-08

Polski	English
--------	---------

Dotyczą w szczególności maszyn o dużych gabarytach lub wyrobów wymagających stałego zakotwienia czy specjalistycznego zasilania (np. podnośniki pojazdów, ciężkie prasy hydrauliczne, wtryskarki czy wózki jezdne). Realizacja tych badań/pomiarów jest możliwa wyłącznie po formalnym potwierdzeniu przez personel laboratorium/JN na etapie przeglądu wniosku (F-P-07-05), że warunki na miejscu (np. wypoziomowanie i stabilność podłoża, zabezpieczenia, BHP, dostępność mediów) są w pełni zgodne z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych i DTR wyrobu. Przed przystąpieniem do badań/pomiarów, miejsce wskazane przez Wnioskodawcę podlega uprzedniej ocenie pod kątem spełnienia niezbędnych wymagań środowiskowych i infrastrukturalnych do przeprowadzenia pomiarów. Po potwierdzeniu przez JN możliwości wykonania usługi badawczej, JN informuje Wnioskodawcę o ewentualnych specyficznych wymaganiach związanych z bezpośrednią realizacją (np. o konieczności przygotowania obciążenia tj. przeciwwagi o określonym tonażu w przypadku badań wózka widłowego). Ponadto, Wnioskodawca jest bezwzględnie zobowiązany do zapewnienia na czas trwania badań wykwalifikowanego i uprawnionego personelu niezbędnego do obsługi oraz kierowania ocenianą maszyną (np. posiadającego uprawnienia operatora wózka widłowego, prasy, suwnicy itp.), co stanowi warunek konieczny do rozpoczęcia i bezpiecznego przeprowadzenia testów. JN zobowiązuje również Wnioskodawcę do złożenia oświadczenia o pełnym zabezpieczeniu miejsca realizacji badań/pomiarów przed dostępem osób postronnych oraz innych pracowników niebiorących bezpośredniego udziału w procedurze oceny.

W celu zapewnienia rzetelności i powtarzalności wyników uzyskiwanych w warunkach nieakredytowanych, stosowane wyposażenie pomiarowe podlega ścisłemu nadzorowi metrologicznemu JN i musi posiadać aktualne świadectwa wzorcowania zapewniające spójność pomiarową. Podczas realizacji testów personel JN monitoruje i rejestruje warunki środowiskowe (np. temperaturę, wilgotność), o ile mają one wpływ na

This applies in particular to large machinery or products requiring permanent anchoring or a specialised power supply, such as vehicle lifts, heavy hydraulic presses, injection moulding machines or industrial trucks. Such tests and measurements may be carried out only after laboratory/NB personnel formally confirm, during the application review (F-P-07-05), that on-site conditions, including floor levelling and stability, safeguards, occupational health and safety, and availability of utilities, fully comply with the relevant product standards and the product's technical and operating documentation. Before testing or measurements begin, the location designated by the Applicant is assessed to verify that the necessary environmental and infrastructure requirements for measurement are met. Once the NB confirms that the testing service can be performed, it informs the Applicant of any specific practical requirements, such as preparing a load, i.e. a counterweight of a specified tonnage, for forklift testing. The Applicant is also required to provide qualified and duly authorised personnel throughout testing to operate and control the machinery under assessment, for example personnel licensed to operate a forklift, press or overhead crane. This is a prerequisite for starting and safely carrying out the tests. The NB also requires the Applicant to submit a declaration confirming that the testing and measurement area is fully secured against access by unauthorised persons and other employees not directly involved in the assessment procedure.

To ensure the reliability and repeatability of results obtained using non-accredited methods, the measuring equipment used is subject to strict metrological control by the NB and must have valid calibration certificates ensuring metrological traceability. During testing, NB personnel monitor and record environmental conditions, such as temperature and humidity, where these affect measurement accuracy. All test methods are

	ICR Polska		Data wydania: 12.05.2026
	PROGRAM OCENY ZGODNOŚCI CONFORMITY ASSESSMENT PROGRAM		Wydanie nr: 1
			Edition No.: 1
			Strona: 8 / 20
			Page:

PC-P-07-08

Polski	English
dokładność pomiarów. Wszystkie stosowane metody badawcze są każdorazowo weryfikowane przed rozpoczęciem prac, a uzyskane wyniki są rejestrowane i autoryzowane wyłącznie przez upoważniony, kompetentny personel Jednostki Notyfikowanej;	verified before work starts on each occasion, and the results obtained are recorded and authorised exclusively by authorised, competent personnel of the Notified Body;
Uwaga: Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia przedstawicielowi JN środków ochrony indywidualnej na czas pobytu w miejscu badań/pomiarów.	Note: The Applicant must provide the NB representative with personal protective equipment for the duration of their stay at the testing and measurement location.
W ramach procesu oceny, Jednostka opracowuje analizę ryzyka, w której wskazuje możliwe zagrożenia (np. dla operatorów lub osób trzecich), aby potwierdzić, że produkt nie stwarza lub minimalizuje zagrożenia podczas użytkowania;	As part of the assessment process, the Body prepares a risk analysis identifying possible hazards, for example to operators or third parties, to confirm that the product does not give rise to hazards or minimises them during use;
Wynik oceny sporządzony jest na formularzu z oceny F-P-07-09;	The assessment result is recorded on assessment form F-P-07-09;
3.5 Przegląd i rekomendacje dotyczące decyzji w sprawie certyfikacji	3.5 Review and recommendations for the certification decision
Po zakończeniu etapu oceny produktu, wszystkie zgromadzone dowody podlegają przeglądowi. Przegląd ten jest przeprowadzany przez upoważnioną i kompetentną osobę, która nie brała udziału w procesie oceny produktu (zapewnienie bezstronności). Czynności w tym punkcie obejmują;	Upon completion of the product assessment stage, all evidence collected is reviewed. The review is carried out by an authorised and competent person who was not involved in the product assessment process, thereby ensuring impartiality. Activities at this stage include:
Weryfikację kompletności i spójności dokumentacji z procesu oceny (raporty z badań, wyniki oceny dokumentacji technicznej wg Załącznika VII MR);	Verifying the completeness and consistency of the assessment documentation, including test reports and the results of the technical documentation assessment under Annex VII MR;
Przegląd analizy zagrożeń sporządzonej przez JN w punkcie 3.4;	Reviewing the hazard analysis prepared by the NB under point 3.4;
Potwierdzenie, że wszystkie działania zaplanowane w planie działań (F-P-07-08) zostały zrealizowane i udokumentowane zgodnie z procedurami;	Confirming that all activities specified in the action plan (F-P-07-08) have been completed and documented in accordance with the procedures;
Sporządzenie formalnej rekomendacji dotyczącej decyzji certyfikacyjnej na formularzu F-P-07-10;	Preparing a formal recommendation for the certification decision on form F-P-07-10;
Uwaga: Osoby wyznaczone do dokonania przeglądu wyników tj. dokumentacji oraz oceny	Note: Persons appointed to review the results, including documentation and the testing and

	ICR Polska		Data wydania: 12.05.2026
	PROGRAM OCENY ZGODNOŚCI CONFORMITY ASSESSMENT PROGRAM		Wydanie nr: 1
			Strona: 9 / 20 Page:

PC-P-07-08

Polski	English
sprawozdania z badań i pomiarów nie mogą być osobami, które brały bezpośredni udział w etapie oceny wyrobu (w tym w realizacji pomiarów i badań na miejscu u Wnioskodawcy oraz w sporządzaniu sprawozdania z badań).	measurement report, must not have been directly involved in the product assessment stage, including on-site measurements and testing at the Applicant's premises or preparation of the test report.
3.6 Decyzje w sprawie certyfikacji i dokumenty certyfikacyjne	3.6 Certification decisions and certification documents
Decyzję ws certyfikacji podejmuje Dyrektor JN 2703;	The certification decision is made by the Director of NB 2703;
Decyzja podejmowana jest na podstawie analizy zapisów z poprzednich etapów oceny opisanych w pkt. 3.4 i 3.5 (formularze F-P-07-09 i F-P-07-10);	The decision is based on an analysis of the records from the preceding assessment stages described in points 3.4 and 3.5 (forms F-P-07-09 and F-P-07-10);
Certyfikat Badania typu UE wydawany jest na okres 5 lat (o ile nie nastąpią przesłanki do jego zawieszenia, ograniczenia, cofnięcia lub nie zaistnieje okoliczność zaprzestania domniemania zgodności);	The EU type-examination certificate is issued for a period of 5 years, provided that no grounds arise for its suspension, restriction or withdrawal, and that no circumstance arises resulting in the cessation of the presumption of conformity;
Certyfikat Badania typu UE wydawany jest w wersji PL-EN, w formie elektronicznej;	The EU type-examination certificate is issued electronically in a bilingual Polish–English version;
Decyzja dokumentowana jest na formularzu F-P-07-10;	The decision is documented on form F-P-07-10;
4. Wykaz certyfikowanych wyrobów / informacje dostępne publicznie	4. Directory of certified products and publicly available information
Zgodnie z wymaganiami certyfikacyjnymi ICR Polska Sp. z o.o. utrzymuje wykaz zawierający informacje o certyfikowanych wyrobach. Informacje zawierają identyfikację wyrobu, odniesienie do dokumentów normatywnych i identyfikację Wnioskodawcy udostępnia na https://cert.icrpolska.com/ lub na życzenie informację o ważności danej certyfikacji.	In accordance with certification requirements, ICR Polska Sp. z o.o. maintains a directory containing information on certified products, including product identification, references to normative documents and identification of the Applicant. Information is made available at https://cert.icrpolska.com/, or information on the validity of a particular certification is provided upon request.
5. Poufność i zarządzanie bezstronnością, warunki dotyczące niedyskryminacji	5. Confidentiality and management of impartiality and non-discrimination
ICR Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się do zachowania poufności informacji otrzymanych od Wnioskującego lub wytworzonych podczas realizacji działalności certyfikacyjnej.	ICR Polska Sp. z o.o. undertakes to keep confidential information received from the Applicant or generated in the course of its certification activities.

	ICR Polska		Data wydania: 12.05.2026
	PROGRAM OCENY ZGODNOŚCI CONFORMITY ASSESSMENT PROGRAM		Wydanie nr: 1
			Strona: 10 / 20 Page:

PC-P-07-08

Polski	English
Informacje od składających skargę lub urzędów publicznych są traktowane także przez ICR Polska Sp. z o.o. jako poufne. Informacje udostępnione publicznie przez Wnioskującego nie są traktowane jako poufne. W przypadku gdy z mocy prawa ICR Polska Sp. z o.o. będzie zobowiązana do ujawnienia informacji trzeciej stronie, Wnioskodawca zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem o dostarczonej informacji, chyba że prawo stanowi inaczej.	Information received from complainants or public authorities is also treated as confidential by ICR Polska Sp. z o.o. Information made publicly available by the Applicant is not treated as confidential. Where ICR Polska Sp. z o.o. is legally required to disclose information to a third party, the Applicant will be notified in advance of the information to be provided, unless prohibited by law.
Działalność certyfikacyjna ICR Polska Sp. z o.o. prowadzona jest w sposób bezstronny. Na bieżąco są identyfikowane ryzyka w odniesieniu do swojej bezstronności, a identyfikacja obejmuje ryzyka wynikające z działalności ICR Polska Sp. z o.o. i powiązań Spółki oraz powiązań personelu.	ICR Polska Sp. z o.o. conducts its certification activities impartially. Risks to impartiality are identified on an ongoing basis, including risks arising from the activities and relationships of ICR Polska Sp. z o.o. and from the relationships of its personnel.
Kierownictwo ICR Polska Sp. z o.o. sformułowało Deklarację Bezstronności, zobowiązując się do zachowania bezstronności w prowadzonej działalności certyfikacyjnej w systemie oceny zgodności w obszarze dobrowolnym i regulowanym, zapewniając poufność pozyskanych informacji, wyważone podejście, niezależność i rzetelność prowadzonych ocen oraz podejmowanych decyzji. Deklaracja Bezstronności dostępna jest na stronie internetowej Spółki.	The management of ICR Polska Sp. z o.o. has adopted a Declaration of Impartiality, committing to impartiality in its certification activities within both voluntary and regulated conformity assessment systems, while ensuring the confidentiality of information obtained, a balanced approach, independence and the integrity of assessments and decisions. The Declaration of Impartiality is available on the Company's website.
Zdefiniowana polityka oraz opracowane i wdrożone w ICR Polska Sp. z o.o. procedury nie są wykorzystywane do utrudniania lub uniemożliwiania dostępu Wnioskodawcom, a wymagania są związane tylko z zakresem certyfikacji. Informacje dotyczące zasad i certyfikacji wyrobów są dostępne na stronie internetowej www.icrpolska.com	The established policy and the procedures developed and implemented by ICR Polska Sp. z o.o. are not used to obstruct or prevent Applicants' access, and the requirements relate solely to the scope of certification. Information on product certification rules is available at www.icrpolska.com.
Dostęp do procesu certyfikacji i warunki finansowe nie zależą od wielkości Wnioskodawcy czy też członkostwa w jakimkolwiek stowarzyszeniu lub grupie.	Access to the certification process and financial terms do not depend on the size of the Applicant or membership of any association or group.
ICR Polska Sp. z o.o. może odmówić przyjęcia wniosku lub utrzymania umowy z Wnioskodawcą, który w sposób wykazany lub fundamentalny uczestniczy w działaniach nielegalnych oraz w przypadkach gdy występują	ICR Polska Sp. z o.o. may decline to accept an application or maintain an agreement with an Applicant where the Applicant's participation in illegal activities is demonstrated or fundamental,

	ICR Polska		Data wydania: Edition date:	12.05.2026
	PROGRAM OCENY ZGODNOŚCI CONFORMITY ASSESSMENT PROGRAM		Wydanie nr: Edition No.:	1
			Strona: Page:	11 / 20

PC-P-07-08

Polski	English
--------	---------

u Wnioskodawcy powtarzające się niezgodności z wymaganiami certyfikacyjnymi dotyczącymi wyrobu.

or where the Applicant repeatedly fails to comply with product certification requirements.

6. Opłaty za proces certyfikacji

6. Fees for the certification process

Opłaty związane z procesem certyfikacji i nadzoru nad sposobem powoływania się na certyfikację są naliczane zgodnie z aktualnym cennikiem.

Fees for the certification process and for monitoring the use of references to certification are charged in accordance with the current price list.

Wnioskodawca reguluje należności na podstawie faktur wystawionych przez ICR Polska Sp. z o.o. zgodnie z zaakceptowaną ofertą, sporządzoną w wyniku pozytywnie ocenionego wniosku o certyfikację. Zaakceptowana oferta stanowi załącznik nr 1 do prawnie wiążącej umowy.

The Applicant settles amounts due on the basis of invoices issued by ICR Polska Sp. z o.o. in accordance with the accepted quotation, prepared following a positive review of the certification application. The accepted quotation constitutes Annex No. 1 to the legally binding agreement.

Niezależnie od wyniku postępowania certyfikacyjnego Wnioskodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów przeprowadzonego procesu certyfikacji.

Regardless of the outcome of the certification procedure, the Applicant is required to cover the costs of the certification process carried out.

7. Zmiany mające wpływ na certyfikację oraz przepisy przejściowe

7. Changes affecting certification and transitional provisions

Wnioskujący jest zobowiązany do wytwarzania i dostarczania wyrobów na które został wystawiony certyfikat zawsze zgodnie z tymi samymi specyfikacjami, jak w przypadku próbek pozytywnie ocenionych w procesie certyfikacji oraz, że wyroby te będą spełniać wymagania określone w dokumentach normatywnych wyszczególnionych w certyfikacie.

The Applicant must manufacture and supply the products covered by the certificate in accordance with the same specifications as those of the samples successfully assessed during certification, and ensure that these products meet the requirements of the normative documents listed in the certificate.

Wszystkie zamierzone modyfikacje wyrobu czy procesu produkcji w stosunku do wydanego certyfikatu mogą być dokonane tylko po uzyskaniu pisemnej akceptacji przez ICR Polska Sp. z o.o.

Any intended modifications to the product or manufacturing process in relation to the issued certificate may be made only after obtaining written approval from ICR Polska Sp. z o.o.

Na ICR Polska Sp. z o.o. spoczywa stały obowiązek zapewnienia, że certyfikat badania typu UE pozostaje ważny. O wszelkich istotnych zmianach, które mogłyby mieć wpływ na ważność certyfikatu, ICR Polska Sp. z o.o. powiadamia Wnioskodawcę.

ICR Polska Sp. z o.o. has an ongoing obligation to ensure that the EU type-examination certificate remains valid. ICR Polska Sp. z o.o. notifies the Applicant of any significant changes that could affect the validity of the certificate.

Certyfikaty które straciły ważność podlegają wycofaniu.

Certificates that have ceased to be valid are withdrawn.

	ICR Polska		Data wydania: 12.05.2026
	PROGRAM OCENY ZGODNOŚCI CONFORMITY ASSESSMENT PROGRAM		Wydanie nr: 1
			Strona: 12 / 20 Page:

PC-P-07-08

Polski	English
--------	---------

Na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek informowania ICR Polska Sp. z o.o. (która przechowuje dokumentację techniczną związaną z certyfikatem badania typu UE) o wszelkich zmianach wprowadzonych do zatwierdzonego typu. ICR Polska Sp. z o.o. bada te zmiany i ocenia, czy wymagają one przeprowadzenia dodatkowych badań. Następnie potwierdza ważność wydanego certyfikatu badania typu UE, wydaje dodatek (aneks wg Załącznika VII, pkt 5) do pierwotnego certyfikatu, albo wydaje nowy certyfikat, jeżeli zmiany mogą mieć wpływ na zgodność z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa lub z przewidywanymi warunkami użytkowania danego typu.

The Applicant must inform ICR Polska Sp. z o.o., which retains the technical documentation relating to the EU type-examination certificate, of any changes made to the approved type. ICR Polska Sp. z o.o. examines these changes and assesses whether additional testing is required. It then confirms the validity of the issued EU type-examination certificate, issues an addition to the original certificate, i.e. an annex under Annex VII, point 5, or issues a new certificate if the changes may affect conformity with the essential health and safety requirements or the intended conditions of use of the type concerned.

Wnioskodawca jest zobowiązany do utrzymywania zapisów z wszystkich reklamacji, które odnoszą się do zgodności z wymaganiami certyfikacyjnymi oraz do podejmowania i dokumentowania właściwych działań w związku z tymi reklamacjami. Prowadzone w tym zakresie zapisy na życzenie udostępnia ICR Polska Sp. z o.o.

The Applicant must retain records of all complaints relating to compliance with certification requirements and take and document appropriate action in response to such complaints. These records must be made available to ICR Polska Sp. z o.o. upon request.

8. Powoływanie się na certyfikację

Wnioskodawca może powoływać się na certyfikację tylko zgodnie z zakresem zdefiniowanym w wydanym przez ICR Polska Sp. z o.o. certyfikacie, a także nie może wydawać oświadczeń odnoszących się do swoich wyrobów w sposób nieuprawniony lub wprowadzający w błąd.

8. References to certification

The Applicant may refer to certification only within the scope defined in the certificate issued by ICR Polska Sp. z o.o. and must not make unauthorised or misleading statements concerning its products.

W przypadku przekazywania innym przez Wnioskodawcę kopii dokumentów certyfikacyjnych, dokumenty te muszą być skopiowane w całości.

Where the Applicant provides copies of certification documents to others, these documents must be reproduced in full.

Wnioskodawca może powoływać się na certyfikację swoich wyrobów w celach marketingowych w sposób określony w programie certyfikacji i zobowiązuje się że nie będzie wykorzystywał certyfikacji swoich wyrobów w sposób mogący zdyskredytować ICR Polska Sp. z o.o.

The Applicant may refer to product certification for marketing purposes in the manner specified in the certification programme and undertakes not to use product certification in a manner that could bring ICR Polska Sp. z o.o. into disrepute.

	ICR Polska		Data wydania: 12.05.2026
	PROGRAM OCENY ZGODNOŚCI CONFORMITY ASSESSMENT PROGRAM		Wydanie nr: 1
			Edition No.: 1
			Strona: 13 / 20
			Page:

PC-P-07-08

Polski	English
W przypadku nieprawidłowego powoływania się na program certyfikacji lub wprowadzającego w błąd wykorzystywania certyfikatów ICR Polska Sp. z o.o. zaleci Wnioskodawcy podjęcie działań korygujących, a w razie braku ich skuteczności, działania ICR Polska Sp. z o.o. mogą obejmować zawieszenie, cofnięcie certyfikatu, opublikowanie informacji o naruszeniu, i jeżeli to konieczne, działania prawne. Ocena prawidłowości powoływania się na certyfikację sprawowana jest przez ICR Polska Sp. z o.o. poprzez ocenę publikowanych przez Wnioskodawcę informacji oraz na podstawie ogólnie dostępnych katalogów i materiałów reklamowych, sporządzanych deklaracji zgodności oraz reklamacji. 9. Rozszerzenie zakresu certyfikacji Proces rozszerzenia zakresu certyfikacji może zostać uruchomiony w wyniku złożenia wniosku F-P-07-02, w którym wnioskodawca szczegółowo opisuje, jakie nowe maszyny chce dopisać do zakresu lub jakie zmiany wprowadził w obecnych. Analiza dokumentacji: Jednostka ocenia, czy i jak zmiany wpływają na bezpieczeństwo maszyny. (Wymagane jest przeprowadzenie aktualizacji analizy ryzyka); Weryfikacja techniczna: W zależności od skali zmian, jednostka może zażądać dodatkowych badań laboratoryjnych, testów funkcjonalnych lub audytu na linii produkcyjnej; Wydanie decyzji: Jeśli wynik jest pozytywny, jednostka wydaje zaktualizowany certyfikat z rozszerzonym wykazem modeli/parametrów, jednocześnie zastępując poprzedni (data ważności certyfikatu nie ulega zmianie); Po analizie zmian Jednostka przygotowuje ofertę określającą koszt, czas realizacji i działania. W ślad za ofertą, podpisany jest aneks do istniejącej umowy. Uwaga:	In the event of incorrect references to the certification programme or misleading use of certificates, ICR Polska Sp. z o.o. will require the Applicant to take corrective action. If that action is ineffective, ICR Polska Sp. z o.o. may suspend or withdraw the certificate, publish information on the infringement and, where necessary, take legal action. ICR Polska Sp. z o.o. monitors the proper use of references to certification by reviewing information published by the Applicant, publicly available catalogues and advertising materials, declarations of conformity and complaints. 9. Extension of the certification scope The process for extending the certification scope may be initiated by submitting form F-P-07-02, in which the Applicant describes in detail the new machinery to be added to the scope or the changes made to existing machinery. Documentation analysis: The Body assesses whether and how the changes affect machinery safety. An updated risk analysis is required; Technical verification: Depending on the extent of the changes, the Body may require additional laboratory tests, functional tests or an audit of the production line; Decision: If the outcome is positive, the Body issues an updated certificate with an extended list of models or parameters, replacing the previous certificate. The certificate's expiry date remains unchanged; Following an analysis of the changes, the Body prepares a quotation specifying the cost, completion time and activities. An amendment to the existing agreement is signed following the quotation. Note:

	ICR Polska		Data wydania: 12.05.2026
	PROGRAM OCENY ZGODNOŚCI CONFORMITY ASSESSMENT PROGRAM		Wydanie nr: 1
			Strona: 14 / 20 Page:

PC-P-07-08

Polski	English
Wnioskodawca ma obowiązek poinformowania Jednostki Notyfikowanej o zmianach dotyczy w szczególności przypadków stanowiących „istotną modyfikację” w rozumieniu Artykułu 3 pkt 16 Rozporządzenia (UE) 2023/1230. Wnioskodawca nie może wprowadzić produktu do obrotu, zanim JN nie dokona czynności wg pkt. 9.	The Applicant's obligation to notify the Notified Body of changes applies in particular to cases constituting a “substantial modification” within the meaning of Article 3, point 16, of Regulation (EU) 2023/1230. The Applicant must not place the product on the market before the NB has completed the activities described in point 9.
10. Zakończenie, ograniczenie, zawieszenie lub cofnięcie certyfikacji	10. Termination, restriction, suspension or withdrawal of certification
Zakończenie certyfikacji może nastąpić na żądanie Wnioskodawcy oraz w przypadku wygaśnięcia terminu ważności wydanego certyfikatu.	Certification may be terminated at the Applicant's request or when the issued certificate expires.
Ograniczenie zakresu certyfikacji może nastąpić w wyniku wystąpienia z takim wnioskiem Wnioskodawcy lub w przypadku gdy niektóre z modeli czy odmian wymienionych w certyfikacie nie spełniają wyspecyfikowanych wymagań.	The scope of certification may be restricted at the Applicant's request or where certain models or variants listed in the certificate fail to meet the specified requirements.
Zawieszenie certyfikatu następuje w przypadku:	The certificate is suspended in the following cases:
jeżeli zaszło naruszenie programu certyfikacji wyrobu lub procedur ICR Polska Sp. z o.o.;	The product certification programme or the procedures of ICR Polska Sp. z o.o. have been breached;
stwierdzenia nieprawidłowego powoływania się na program certyfikacji lub wprowadzające w błąd wykorzystywanie certyfikatów;	Incorrect references to the certification programme or misleading use of certificates have been identified;
pisemnego wystąpienia Wnioskodawcy np. na określony czas przerwania produkcji;	The Applicant submits a written request, for example for a specified period of interruption of production;
stwierdzenia (np. na podstawie informacji z organów nadzoru rynku), że certyfikowany wyrób przestał spełniać zasadnicze wymagania ochrony zdrowia i bezpieczeństwa lub wymagania normatywne;	It is established, for example on the basis of information from market surveillance authorities, that the certified product no longer meets the essential health and safety requirements or normative requirements;
braku terminowej realizacji zobowiązań finansowych;	Financial obligations are not met on time;
Zawieszenie jest zawsze przez ICR Polska Sp. z o.o. oficjalnie potwierdzane wraz z informacją o	Suspension is always formally confirmed by ICR Polska Sp. z o.o., together with information on the

	ICR Polska		Data wydania: 12.05.2026
	PROGRAM OCENY ZGODNOŚCI CONFORMITY ASSESSMENT PROGRAM		Wydanie nr: 1
			Strona: 15 / 20 Page:

PC-P-07-08

Polski	English
warunkach, przy których zawieszenie może być uchylone.	conditions under which the suspension may be lifted.
Zabronione jest identyfikowanie jakiegokolwiek wyrobu jako certyfikowanego, a wyprodukowanego podczas zawieszenia certyfikatu mającego zastosowanie dla tego wyrobu.	No product manufactured during the suspension of the certificate applicable to that product may be identified as certified.
Cofnięcie certyfikatu następuje w przypadkach:	The certificate is withdrawn in the following cases:
jeżeli nie zostały rozwiązane przez Wnioskodawcę w ustalonym terminie kwestie które spowodowały zawieszenie;	The Applicant fails to resolve the issues that led to suspension within the specified period;
po rozwiązaniu przez Wnioskodawcę umowy;	The Applicant terminates the agreement;
jeżeli certyfikowany wyrób nie jest już produkowany lub jeżeli Wnioskodawca zaprzestaje działalności;	The certified product is no longer manufactured or the Applicant ceases its activities;
jeżeli Wnioskodawca wprowadzi zmiany w certyfikowanym wyrobie bez wiedzy ICR Polska Sp. z o.o.;	The Applicant modifies the certified product without the knowledge of ICR Polska Sp. z o.o.;
jeżeli Wnioskodawca nie spełnia zobowiązań finansowych;	The Applicant fails to meet its financial obligations;
rezygnacji przez Wnioskodawcę z certyfikatu.	The Applicant relinquishes the certificate.
ICR Polska Sp. z o.o. wprowadza zmiany w formalnych dokumentach certyfikacyjnych oraz w informacji dostępnej publicznie w przypadku zakończenia, ograniczenia, zawieszenia, cofnięcia lub wznowienia certyfikacji.	ICR Polska Sp. z o.o. updates formal certification documents and publicly available information when certification is terminated, restricted, suspended, withdrawn or reinstated.
ICR Polska Sp. z o.o. informuje organ notyfikujący o certyfikatach badania typu UE i wszelkich aneksach do nich, które wydała lub cofnęła oraz, na żądanie, udostępnia wykaz certyfikatów badania typu UE lub wszelkich aneksów do nich, których wydania odmówiła, które zawieszono lub poddano innym ograniczeniom. Organ notyfikujący informowany jest także o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć negatywny wpływ na zakres i warunki notyfikacji, każdym przypadku żądania informacji, które otrzyma ICR Polska Sp. z o.o. od organów nadzoru rynku o wykonanych zadaniach związanych z oceną zgodności, a na żądanie o	ICR Polska Sp. z o.o. informs the notifying authority of EU type-examination certificates and any additions thereto that it has issued or withdrawn and, upon request, provides a list of EU type-examination certificates or additions thereto that it has refused, suspended or otherwise restricted. The notifying authority is also informed of any circumstances that may adversely affect the scope and conditions of notification, and of any request for information received by ICR Polska Sp. z o.o. from market surveillance authorities concerning conformity assessment tasks performed. Upon request, information is also provided on conformity assessment activities

	ICR Polska		Data wydania: 12.05.2026
	PROGRAM OCENY ZGODNOŚCI CONFORMITY ASSESSMENT PROGRAM		Wydanie nr: 1
			Strona: 16 / 20 Page:

PC-P-07-08

Polski	English
--------	---------

podejmowanych działaniach związanych z oceną zgodności będących przedmiotem ich notyfikacji oraz o innych realizowanych zadaniach, w tym o działalności transgranicznej i podwykonawstwie.

within the scope of notification and on other activities performed, including cross-border activities and subcontracting.

ICR Polska Sp. z o.o. informuje jednostki notyfikowane (prowadzące podobną działalność w zakresie oceny zgodności jak ICR Polska Sp. z o.o. i zajmującymi się tymi samymi produktami) o certyfikatach badania typu UE lub wszelkich aneksach do nich, których wydania ICR Polska Sp. z o.o. odmówiła, które cofnęła, zawiesiła lub poddała innym ograniczeniom oraz na żądanie, o tych certyfikatach lub wszelkich aneksach do nich, które wydała.

ICR Polska Sp. z o.o. informs other notified bodies carrying out similar conformity assessment activities and covering the same products of EU type-examination certificates or additions thereto that it has refused, withdrawn, suspended or otherwise restricted and, upon request, of certificates or additions thereto that it has issued.

Uwaga:

Note:

m.in. na żądanie Komisji, organów prawnych państw członkowskich (np. Organy nadzoru rynku, Organy śledcze/sądy i jednostki notyfikowane (prowadzących równoważną działalność w zakresie oceny zgodności jak ICR Polska Sp. z o.o. i zajmujących się tymi samymi produktami) ICR Polska Sp. z o.o. przekazuje kopie certyfikatów badania typu UE lub aneksów do nich. Na żądanie Komisja i państwa członkowskie mogą otrzymać kopie dokumentacji technicznej oraz wyniki badań przeprowadzonych przez ICR Polska Sp. z o.o.

Upon request, including requests from the Commission, the competent authorities of Member States, such as market surveillance authorities, investigative authorities or courts, and notified bodies carrying out equivalent conformity assessment activities and covering the same products, ICR Polska Sp. z o.o. provides copies of EU type-examination certificates or additions thereto. Upon request, the Commission and Member States may obtain copies of the technical documentation and the results of tests carried out by ICR Polska Sp. z o.o.

11. Transfer certyfikacji z Dyrektywy 2006/42/WE na Rozporządzenie (UE) 2023/1230 (MR)

11. Transfer of certification from Directive 2006/42/EC to Regulation (EU) 2023/1230 (MR)

11.1 Zasady ogólne i ramy czasowe

11.1 General principles and time frame

Z uwagi na fakt, że Rozporządzenie (UE) 2023/1230 (MR) staje się w pełni i bezwzględnie obowiązujące od dnia 20 stycznia 2027 r., całkowicie zastępując Dyrektywę Maszynową 2006/42/WE, wprowadza się formalną procedurę transferu certyfikacji. W przypadku, gdy Wnioskodawca posiada ważny certyfikat badania typu WE wydany na zgodność z Dyrektywą 2006/42/WE, dopuszcza się zastosowanie uproszczonej procedury oceny zgodności w celu wydania nowego Certyfikatu Badania typu UE. Warunkiem koniecznym jest wykazanie, że typ

As Regulation (EU) 2023/1230 (MR) becomes fully and mandatorily applicable from 20 January 2027, replacing Machinery Directive 2006/42/EC in its entirety, a formal certification transfer procedure is introduced. Where the Applicant holds a valid EC type-examination certificate issued under Directive 2006/42/EC, a simplified conformity assessment procedure may be used to issue a new EU type-examination certificate. A prerequisite is demonstrating that the machinery type has not undergone a "substantial

	ICR Polska		Data wydania: 12.05.2026
	PROGRAM OCENY ZGODNOŚCI CONFORMITY ASSESSMENT PROGRAM		Wydanie nr: 1
			Strona: 17 / 20 Page:

PC-P-07-08

Polski	English
--------	---------

maszyny nie uległ „istotnej modyfikacji” w rozumieniu Artykułu 3 pkt 16 Rozporządzenia MR.

modification” within the meaning of Article 3, point 16, MR.

11.2 Zakres weryfikacji i ocena luk (Gap Analysis)

11.2 Scope of verification and gap analysis

Jednostka Notyfikowana przeprowadza szczegółową weryfikację dokumentacji technicznej pod kątem nowych lub zmienionych zasadniczych wymagań dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określonych w Załączniku III MR. Szczególna uwaga w procesie oceny zostaje zwrócona na ryzyka i wymagania, które nie występowały w Dyrektywie 2006/42/WE, w tym:

The Notified Body carries out a detailed review of the technical documentation against the new or amended essential health and safety requirements set out in Annex III MR. Particular attention is paid to risks and requirements that were not addressed in Directive 2006/42/EC, including:

- cyberbezpieczeństwo systemów sterowania i ochrona przed korupcją danych,
- aspekty związane z oprogramowaniem (w tym osadzonym i AI) oraz autonomicznym działaniem maszyny,
- nowo zdefiniowane ryzyka w interakcji człowiek-maszyna.

- Cybersecurity of control systems and protection against data corruption;
- Aspects relating to software, including embedded software and AI, and autonomous machinery operation;
- Newly defined risks in human-machine interaction.

11.3 Uznawalność dotychczasowych wyników badań

11.3 Acceptance of existing test results

Raporty z badań i pomiarów przeprowadzonych na zgodność z normami zharmonizowanymi pod Dyrektywą Maszynową (MD) mogą zostać uznane przez Jednostkę, pod warunkiem, że wymagania techniczne w zastosowanej normie (lub jej zaktualizowanej wersji) pozostają tożsame z wymaganiami Rozporządzenia MR. Jeżeli w wyniku analizy różnic zostaną zidentyfikowane nowe zagrożenia lub zmienione wymagania kryterialne, JN określa zakres niezbędnych badań uzupełniających.

Reports of tests and measurements performed against standards harmonised under the Machinery Directive (MD) may be accepted by the Body, provided that the technical requirements of the standard applied, or its updated version, remain equivalent to the requirements of the MR. If the analysis of differences identifies new hazards or changed assessment requirements, the NB defines the scope of the necessary supplementary testing.

11.4 Maszyny wysokiego ryzyka

11.4 High-risk machinery

W przypadku maszyn sklasyfikowanych jako wysokiego ryzyka zgodnie z Załącznikiem I MR, Jednostka bezwzględnie weryfikuje, czy dotychczasowa procedura oceny zgodności (Moduł B) jest nadal dopuszczalna dla danej kategorii wyrobu oraz czy wyrób nie został przeniesiony do sekcji wymagającej

For machinery classified as high-risk under Annex I MR, the Body must verify whether the existing conformity assessment procedure, Module B, remains permissible for the product category concerned and whether the product has been moved to a part requiring mandatory notified body

	ICR Polska		Data wydania: 12.05.2026
	PROGRAM OCENY ZGODNOŚCI CONFORMITY ASSESSMENT PROGRAM		Wydanie nr: 1
			Strona: 18 / 20 Page:

PC-P-07-08

Polski	English
--------	---------

bezwzględnego udziału jednostki notyfikowanej (brak możliwości zastosowania wewnętrznej kontroli produkcji wg Art. 25 MR).

involvement, with no option to apply internal production control under Article 25 MR.

11.5 Dokumentacja wymagana do transferu

11.5 Documentation required for transfer

Wnioskodawca ubiegający się o procedurę transferu jest zobowiązany dostarczyć:

An Applicant seeking certification transfer must provide:

- Wniosek o przeprowadzenie oceny (formularz F-P-07-02);
- Zaktualizowaną analizę ryzyka uwzględniającą nowe wymagania MR (w tym zagrożenia cyfrowe i behawioralne);
- Zaktualizowaną instrukcję obsługi (w tym informacje o formie cyfrowej i dostępie do kodu/kodów źródłowych, jeśli ma to zastosowanie);
- Projekt nowej Deklaracji Zgodności UE (zgodny z Załącznikiem V MR);
- Inne dokumenty mające wpływ na decyzję certyfikacyjną (np. zaktualizowane schematy blokowe, certyfikaty komponentów bezpieczeństwa).

- An application for assessment, form F-P-07-02;
- An updated risk analysis addressing the new MR requirements, including digital and behavioural hazards;
- Updated instructions for use, including information on the digital format and access to source code or source codes, where applicable;
- A draft of a new EU declaration of conformity complying with Annex V MR;
- Other documents affecting the certification decision, such as updated block diagrams and safety component certificates.

11.6 Wydanie decyzji

11.6 Decision

Pozytywny wynik weryfikacji dokumentacji oraz ewentualnych badań uzupełniających skutkuje wydaniem nowego Certyfikatu Badania typu UE zgodnie z procedurą opisaną w Załączniku VII MR z okresem ważności 5 lat. Dotychczasowy certyfikat WE wydany na zgodność z Dyrektywą 2006/42/WE traci swoją moc prawną w ujęciu domniemania zgodności z dniem 20 stycznia 2027 r. i pozostaje w archiwum Jednostki wyłącznie jako dokument odniesienia.

A positive outcome of documentation verification and any supplementary testing results in the issue of a new EU type-examination certificate under the procedure set out in Annex VII MR, valid for 5 years. The existing EC certificate issued under Directive 2006/42/EC loses its legal effect in terms of the presumption of conformity on 20 January 2027 and is retained in the Body's archives solely as a reference document.

12. Skargi i odwołania

12. Complaints and appeals

Wnioskującemu przysługuje prawo wniesienia skargi lub odwołania od wydanej decyzji do Dyrektora Zarządzającego. Szczegółowe zasady przyjmowania, oceny i podejmowania decyzji w sprawie skarg i odwołań zostały opisane w procedurze P-10 Przyjmowanie, ocena i

The Applicant has the right to submit a complaint or appeal against a decision to the Managing Director. Detailed rules for receiving, evaluating and deciding on complaints and appeals are described in procedure P-10, "Receipt, evaluation and decision-making concerning complaints and

	ICR Polska		Data wydania: 12.05.2026
	PROGRAM OCENY ZGODNOŚCI CONFORMITY ASSESSMENT PROGRAM		Wydanie nr: 1
			Strona: 19 / 20 Page:

PC-P-07-08

Polski	English
podejmowanie decyzji odnośnie skarg i odwołań i są dostępne na stronie internetowej ICR Polska Sp. z o.o.	appeals”, and are available on the website of ICR Polska Sp. z o.o.
13. Zapisy Dla wykazania, że wszystkie wymagania dotyczące procesu certyfikacji zostały spełnione, przechowywane są w ICR Polska Sp. z o.o. zapisy związane z przeprowadzoną oceną w tym kopia wydanego certyfikatu, dokumentacja techniczna i wszystkie inne dokumenty przez okres 10 lat od daty wydania certyfikatu. Zapisy są przechowywane z zapewnieniem poufności. Do dyspozycji organu notyfikującego przechowywane są dokumenty dotyczące kompetencji podwykonawców oraz prac wykonanych przez podwykonawców (w razie wystąpienia).	13. Records To demonstrate that all requirements of the certification process have been met, ICR Polska Sp. z o.o. retains records relating to the assessment, including a copy of the issued certificate, the technical documentation and all other documents, for 10 years from the date of issue of the certificate. Records are retained in a manner ensuring confidentiality. Documents concerning subcontractor competence and work performed by subcontractors, where applicable, are retained and made available to the notifying authority.
14. Podwykonawstwo Do realizacji czynności opisanych w niniejszym programie, Jednostka Notyfikowana nr 2703 nie przewiduje wykorzystania podwykonawców. Całość procesu oceny zgodności realizowana jest przez wykwalifikowany personel wewnętrzny JN, autoryzowany personel zewnętrzny (działający na podstawie bezpośrednich umów, w ramach systemu zarządzania i pod pełnym nadzorem Jednostki) oraz laboratorium badawcze ICR Korea Co., Ltd. Jednostka Notyfikowana zachowuje pełną prawną i merytoryczną odpowiedzialność za wszystkie zrealizowane działania badawcze oraz wydane decyzje certyfikacyjne.	14. Subcontracting Notified Body No. 2703 does not envisage the use of subcontractors to carry out the activities described in this programme. The entire conformity assessment process is performed by qualified internal NB personnel, authorised external personnel operating under direct agreements within the Body's management system and under its full supervision, and the testing laboratory of ICR Korea Co., Ltd. The Notified Body retains full legal and technical responsibility for all testing activities performed and certification decisions issued.
15. Wykaz wyrobów objętych programem Lista wyrobów i specyfikacji technicznych znajduje się w aktualnym i załączonym do niniejszego programu formularzu F-P-07-36-R.	15. List of products covered by the programme The list of products and technical specifications is provided in the current form F-P-07-36-R attached to this programme.
16. Załączniki Załącznik I - Instrukcja przeprowadzania pomiarów Załącznik II - Matryca Upoważnień Personelu Badawczego	16. Annexes Annex I – Instructions for carrying out measurements Annex II – Testing Personnel Authorisation Matrix

	ICR Polska		Data wydania: Edition date:	12.05.2026
	PROGRAM OCENY ZGODNOŚCI CONFORMITY ASSESSMENT PROGRAM		Wydanie nr: Edition No.:	1
			Strona: Page:	20 / 20

PC-P-07-08

Polski	English
Załącznik III - Rejestr Wyposażenia Pomiarowego	Annex III – Measuring Equipment Register
F-P-07-36-R – Lista specyfikacji technicznych	F-P-07-36-R – List of technical specifications

Opracował / Prepared by:	Zatwierdził / Approved by:
Head Specialist for Machinery Certification Główny Specjalista ds. Certyfikacji Maszyn	Dyrektor Zarządzający Managing Director
PhD Jarosław Zadrożny Podpis, data / Signature, date	PhD Rafał Kalinowski Podpis, data / Signature, date